

多古第1	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.31 mg/l	5.15 mg/l	5.22 mg/l	5.24 mg/l

多古第3	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.88 mg/l	2.85 mg/l	2.85 mg/l	2.83 mg/l

多古第4	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 MPN/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.85 mg/l	5.65 mg/l	5.71 mg/l	5.89 mg/l

多古第5	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 MPN/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	7.41 mg/l	7.34 mg/l	7.57 mg/l	7.72 mg/l

多古第6	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 MPN/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.27 mg/l	2.25 mg/l	2.25 mg/l	2.23 mg/l

東條第1	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日
指ク 標リ 菌ブ 等ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	3.75 mg/l	3.55 mg/l	3.54 mg/l
農 薬 類	1 アセフエート	0.006 mg/l	0.00006 mg/l未満		
	2 イソフェンホス	0.001 mg/l	0.00003 mg/l未満		
	3 クロルピリホス	0.003 mg/l	0.00003 mg/l未満		
	4 トリクロロホン (DEP)	0.005 mg/l	0.00005 mg/l未満		
	5 ビリダフェンチオン	0.002 mg/l	0.00002 mg/l未満		
	6 イプロジオン		0.003 mg/l未満		
	7 エトリジアゾール(エコマゾール)		0.00004 mg/l未満		
	8 オキシ銅	0.03 mg/l	0.0004 mg/l未満		
	9 キャプタン	0.3 mg/l	0.003 mg/l未満		
	10 クロロネブ		0.0005 mg/l未満		
	11 トルクロホスメチル		0.002 mg/l未満		
	12 フルトラニル		0.002 mg/l未満		
	13 ペンシクロン	0.1 mg/l	0.001 mg/l未満		
	14 メタラキシル	0.2 mg/l	0.002 mg/l未満		
	15 メブロニル	0.1 mg/l	0.001 mg/l未満		
	16 アシュラム	0.9 mg/l	0.009 mg/l未満		
	17 ジチオピル	0.009 mg/l	0.00009 mg/l未満		
	18 テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満		
	19 ナプロバミド	0.03 mg/l	0.0003 mg/l未満		
	20 ビリブチカルブ	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満		
	21 ブタミホス	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満		
	22 ベンスリド(SAP)		0.001 mg/l未満		
	23 ベンフルラリン(ベスロジソ)	0.01 mg/l	0.0001 mg/l未満		
	24 ベンディメタリン	0.3 mg/l	0.003 mg/l未満		
	25 メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/l	0.0005 mg/l未満		
	26 メチルダイムロン		0.0003 mg/l未満		

久賀第1	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.49 mg/l	5.52 mg/l	5.60 mg/l	5.62 mg/l

久賀第2	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.95 mg/l	1.92 mg/l	2.00 mg/l	1.86 mg/l

久賀第3	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.91 mg/l	0.95 mg/l	0.94 mg/l	1.03 mg/l

北部第1	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	3.69 mg/l	3.69 mg/l	3.72 mg/l	mg/l

農 薬 類	1 アセフオート	0.006 mg/l	0.00006 mg/l未満	
	2 イソフェンホス	0.001 mg/l	0.00003 mg/l未満	
	3 クロルピリホス	0.003 mg/l	0.00003 mg/l未満	
	4 トリクロロホン (DEP)	0.005 mg/l	0.00005 mg/l未満	
	5 ビリダフェンチオン	0.002 mg/l	0.00002 mg/l未満	
	6 イブプロジオン		0.003 mg/l未満	
	7 エトリジアゾール(エコマゾール)		0.00004 mg/l未満	
	8 オキシシン銅	0.03 mg/l	0.0004 mg/l未満	
	9 キャプタン	0.3 mg/l	0.003 mg/l未満	
	10 クロロネブ		0.0005 mg/l未満	
	11 トルクロホスメチル		0.002 mg/l未満	
	12 フルトラニル		0.002 mg/l未満	
	13 ペンシクロン	0.1 mg/l	0.001 mg/l未満	
	14 メタラキシル	0.2 mg/l	0.002 mg/l未満	
	15 メブロニル	0.1 mg/l	0.001 mg/l未満	
	16 アシュラム	0.9 mg/l	0.009 mg/l未満	
	17 ジチオピル	0.009 mg/l	0.00009 mg/l未満	
	18 テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満	
	19 ナプロバミド	0.03 mg/l	0.0003 mg/l未満	
	20 ビリブチカルブ	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満	
	21 ブタミホス	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満	
	22 ベンスリド(SAP)		0.001 mg/l未満	
	23 ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/l	0.0001 mg/l未満	
	24 ペンディメタリン	0.3 mg/l	0.003 mg/l未満	
	25 メコブロップ(MCPP)	0.05 mg/l	0.0005 mg/l未満	
	26 メチルダイムロン		0.0003 mg/l未満	

北部第2	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
クリプト等指標	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	6.18 mg/l	3.85 mg/l	6.06 mg/l	mg/l

北部第3	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
クリプト等指標	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	10.92 mg/l	10.72 mg/l	11.47 mg/l	mg/l

農薬類	1 アセフオート	0.006 mg/l	0.00006 mg/l未満
	2 イソフェンホス	0.001 mg/l	0.00003 mg/l未満
	3 クロルピリホス	0.003 mg/l	0.00003 mg/l未満
	4 トリクロロホン (DEP)	0.005 mg/l	0.00005 mg/l未満
	5 ビリダフェンチオン	0.002 mg/l	0.00002 mg/l未満
	6 イブプロジオン		0.003 mg/l未満
	7 エトリジアゾール(エコラゾール)		0.00004 mg/l未満
	8 オキシ銅	0.03 mg/l	0.0004 mg/l未満
	9 キャプタン	0.3 mg/l	0.003 mg/l未満
	10 クロロネブ		0.0005 mg/l未満
	11 トルクロホスメチル		0.002 mg/l未満
	12 フルトラニル		0.002 mg/l未満
	13 ペンシクロン	0.1 mg/l	0.001 mg/l未満
	14 メタラキシル	0.2 mg/l	0.002 mg/l未満
	15 メブロニル	0.1 mg/l	0.001 mg/l未満
	16 アシュラム	0.9 mg/l	0.009 mg/l未満
	17 ジチオピル	0.009 mg/l	0.00009 mg/l未満
	18 テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満
	19 ナプロバミド	0.03 mg/l	0.0003 mg/l未満
	20 ビリブチカルブ	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満
	21 ブタミホス	0.02 mg/l	0.0002 mg/l未満
	22 ベンスリド(SAP)		0.001 mg/l未満
	23 ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/l	0.0001 mg/l未満
	24 ペンディメタリン	0.3 mg/l	0.003 mg/l未満
	25 メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/l	0.0005 mg/l未満
	26 メチルダイムロン		0.0003 mg/l未満

北部第4	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
クリプト等指標	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.52 mg/l	1.50 mg/l	1.42 mg/l	mg/l

常磐第1	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日	令和6年12月9日	令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出	不検出	不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.22 mg/l	0.23 mg/l	0.25 mg/l	0.24 mg/l

常磐第2	検査項目	基準値	令和6年6月13日	令和6年9月12日		令和7年3月12日
指ク 標 菌 プ 等 ト	大腸菌	検出されないこと (1.8MPN/100ml未満)	不検出	不検出		不検出
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100ml)	0 個/100ml	0 個/100ml	個/100ml	0 個/100ml
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.49 mg/l	0.79 mg/l	mg/l	0.41 mg/l