

| 多古第1                        | 検査項目          | 基準値                          | 令和8年6月    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 指ク<br>標<br>菌<br>プ<br>等<br>ト | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|                             | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 5.18 mg/l |

| 多古第3                        | 検査項目          | 基準値                          | 令和8年6月    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 指ク<br>標<br>菌<br>プ<br>等<br>ト | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|                             | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 2.96 mg/l |

| 多古第4                        | 検査項目          | 基準値                          | 令和8年6月    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 指ク<br>標<br>菌<br>プ<br>等<br>ト | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|                             | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 6.23 mg/l |

| 多古第5                        | 検査項目          | 基準値                          | 令和8年6月    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 指ク<br>標<br>菌<br>プ<br>等<br>ト | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|                             | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 7.74 mg/l |

| 多古第6                        | 検査項目          | 基準値                          | 令和8年6月    |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 指ク<br>標<br>菌<br>プ<br>等<br>ト | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|                             | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|                             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 2.26 mg/l |

| 久賀第1                 | 検査項目               | 基準値                          | 令和8年6月         |
|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| 指ク<br>標リ<br>菌ブ<br>等ト | 大腸菌                | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出            |
|                      | 嫌気性芽胞菌             | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml      |
|                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 10 mg/l以下                    | 5.66 mg/l      |
| 久賀第2                 | 検査項目               | 基準値                          | 令和8年6月         |
| 指ク<br>標リ<br>菌ブ<br>等ト | 大腸菌                | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出            |
|                      | 嫌気性芽胞菌             | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml      |
|                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 10 mg/l以下                    | 1.89 mg/l      |
| 久賀第3                 | 検査項目               | 基準値                          | 令和8年6月         |
| 指ク<br>標リ<br>菌ブ<br>等ト | 大腸菌                | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出            |
|                      | 嫌気性芽胞菌             | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml      |
|                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 10 mg/l以下                    | 1.24 mg/l      |
| 北部第1                 | 検査項目               | 基準値                          | 令和8年6月         |
| 指ク<br>標リ<br>菌ブ<br>等ト | 大腸菌                | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出            |
|                      | 嫌気性芽胞菌             | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml      |
|                      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素      | 10 mg/l以下                    | 3.41 mg/l      |
| 農<br>薬<br>類          | 1 アセフェート           | 0.006 mg/l                   | 0.00006 mg/l未満 |
|                      | 2 イソフェンホス          | 0.001 mg/l                   | 0.00003 mg/l未満 |
|                      | 3 クロルピリホス          | 0.003 mg/l                   | 0.00003 mg/l未満 |
|                      | 4 トリクロロホン (DEP)    | 0.005 mg/l                   | 0.00005 mg/l未満 |
|                      | 5 ビリダフェンチオン        | 0.002 mg/l                   | 0.00002 mg/l未満 |
|                      | 6 イブプロジオン          |                              | 0.003 mg/l未満   |
|                      | 7 エトリジアゾール(エコノゾール) |                              | 0.00004 mg/l未満 |
|                      | 8 オキシシン銅(有機銅)      | 0.03 mg/l                    | 0.0004 mg/l未満  |
|                      | 9 キャブタン            | 0.3 mg/l                     | 0.003 mg/l未満   |
|                      | 10 クロロネブ           |                              | 0.0005 mg/l未満  |
|                      | 11 トルクロホスメチル       |                              | 0.002 mg/l未満   |
|                      | 12 フルトラニル          |                              | 0.002 mg/l未満   |
|                      | 13 ペンシクロン          | 0.1 mg/l                     | 0.001 mg/l未満   |
|                      | 14 メタラキシル          | 0.2 mg/l                     | 0.002 mg/l未満   |
|                      | 15 メブロニル           | 0.1 mg/l                     | 0.001 mg/l未満   |
|                      | 16 アシュラム           | 0.9 mg/l                     | 0.009 mg/l未満   |
|                      | 17 ジチオピル           | 0.009 mg/l                   | 0.00009 mg/l未満 |
|                      | 18 テルブカルブ(MBPMC)   | 0.02 mg/l                    | 0.0002 mg/l未満  |
|                      | 19 ナブロバミド          | 0.03 mg/l                    | 0.0003 mg/l未満  |
|                      | 20 ビリブチカルブ         | 0.02 mg/l                    | 0.0002 mg/l未満  |
|                      | 21 ブタミホス           | 0.02 mg/l                    | 0.0002 mg/l未満  |
|                      | 22 ペンスリド(SAP)      |                              | 0.001 mg/l未満   |
|                      | 23 ペンフルラリン(ハスロジン)  | 0.01 mg/l                    | 0.0001 mg/l未満  |
|                      | 24 ペンディメタリン        | 0.3 mg/l                     | 0.003 mg/l未満   |
|                      | 25 メコブロップ(MCPP)    | 0.05 mg/l                    | 0.0005 mg/l未満  |
|                      | 26 メチルダイムロン        |                              | 0.0003 mg/l未満  |

| 北部第2    | 検査項目          | 基準値                          | 令和8年6月    |
|---------|---------------|------------------------------|-----------|
| クリプト等指標 | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|         | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 6.17 mg/l |

| 北部第3    | 検査項目                 | 基準値                          | 令和8年6月         |
|---------|----------------------|------------------------------|----------------|
| クリプト等指標 | 大腸菌                  | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出            |
|         | 嫌気性芽胞菌               | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml      |
|         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素        | 10 mg/l以下                    | 11.28 mg/l     |
| 農薬類     | 1 アセフェート             | 0.006 mg/l                   | 0.00006 mg/l未満 |
|         | 2 イソフェンホス            | 0.001 mg/l                   | 0.00003 mg/l未満 |
|         | 3 クロロピリホス            | 0.003 mg/l                   | 0.00003 mg/l未満 |
|         | 4 トリクロロホン (DEP)      | 0.005 mg/l                   | 0.00005 mg/l未満 |
|         | 5 ビリダフェンチオン          | 0.002 mg/l                   | 0.00002 mg/l未満 |
|         | 6 イプロジオン             |                              | 0.003 mg/l未満   |
|         | 7 エトリジアゾール (エクロメゾール) |                              | 0.00004 mg/l未満 |
|         | 8 オキシシン銅 (有機銅)       | 0.03 mg/l                    | 0.0004 mg/l未満  |
|         | 9 キャブタン              | 0.3 mg/l                     | 0.003 mg/l未満   |
|         | 10 クロロネブ             |                              | 0.0005 mg/l未満  |
|         | 11 トルクロホスメチル         |                              | 0.002 mg/l未満   |
|         | 12 フルトラニル            |                              | 0.002 mg/l未満   |
|         | 13 ベンシクロン            | 0.1 mg/l                     | 0.001 mg/l未満   |
|         | 14 メタラキシル            | 0.2 mg/l                     | 0.002 mg/l未満   |
|         | 15 メブロニル             | 0.1 mg/l                     | 0.001 mg/l未満   |
|         | 16 アシュラム             | 0.9 mg/l                     | 0.009 mg/l未満   |
|         | 17 ジチオピル             | 0.009 mg/l                   | 0.00009 mg/l未満 |
|         | 18 テルブカルブ (MBPMC)    | 0.02 mg/l                    | 0.0002 mg/l未満  |
|         | 19 ナプロバミド            | 0.03 mg/l                    | 0.0003 mg/l未満  |
|         | 20 ビリブチカルブ           | 0.02 mg/l                    | 0.0002 mg/l未満  |
|         | 21 ブタミホス             | 0.02 mg/l                    | 0.0002 mg/l未満  |
|         | 22 ベンスリド (SAP)       |                              | 0.001 mg/l未満   |
|         | 23 ベンフルラリン (ハスロジン)   | 0.01 mg/l                    | 0.0001 mg/l未満  |
|         | 24 ベンディメタリン          | 0.3 mg/l                     | 0.003 mg/l未満   |
|         | 25 メコプロップ (MCP)      | 0.05 mg/l                    | 0.0005 mg/l未満  |
|         | 26 メチルダイムロン          |                              | 0.0003 mg/l未満  |

| 北部第4    | 検査項目          | 基準値                          | 令和8年6月    |
|---------|---------------|------------------------------|-----------|
| クリプト等指標 | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|         | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 1.50 mg/l |

| 常磐第1        | 検査項目          | 基準値                          | 令和8年6月    |
|-------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 指クリプト<br>菌等 | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|             | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 0.24 mg/l |

| 常磐第2        | 検査項目          | 基準値                          | 令和7年6月    |
|-------------|---------------|------------------------------|-----------|
| 指クリプト<br>菌等 | 大腸菌           | 検出されないこと<br>(1.8MPN/100ml未満) | 不検出       |
|             | 嫌気性芽胞菌        | 検出されないこと<br>(0個/100ml)       | 0 個/100ml |
|             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/l以下                    | 0.31 mg/l |