

| 多古浄水場系(船越共同利用施設) |                                          |               |            |                 |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 定期水質検査結果集計表      |                                          |               |            |                 |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| コード              | 項目                                       | 基準値           | 4月         | 5月              | 6月         | 7月         | 8月              | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 回数/年 |
| 1                | 一般細菌                                     | 100個/ml以下     | 0 個/ml     | 0 個/ml          | 0 個/ml     | 0 個/ml     | 0 個/ml          | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 12   |
| 2                | 大腸菌                                      | 検出されないこと      | 不検出        | 不検出             | 不検出        | 不検出        | 不検出             |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 3                | カドミウム及びその化合物                             | 0.003mg/l以下   |            | < 0.0003 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 4                | 水銀及びその化合物                                | 0.0005mg/l以下  |            | < 0.00005 mg/l  |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 5                | セレン及びその化合物                               | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 6                | 鉛及びその化合物                                 | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 7                | ヒ素及びその化合物                                | 0.01mg/l以下    | 0.003 mg/l | 0.003 mg/l      | 0.003 mg/l | 0.003 mg/l | 0.003 mg/l      | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 8                | 六価クロム化合物                                 | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 9                | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04mg/l以下    |            | < 0.004 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 10               | シアン化物及び塩化シアン                             | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 11               | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10mg/l以下      | 4.59 mg/l  | 4.64 mg/l       | 4.60 mg/l  | 4.36 mg/l  | 4.66 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 12               | フッ素及びその化合物                               | 0.8mg/l以下     |            | < 0.08 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 13               | ホウ素及びその化合物                               | 1mg/l以下       |            | < 0.1 mg/l      |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 14               | 四塩化炭素                                    | 0.002mg/l以下   |            | < 0.0002 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 15               | 1,4-ジオキサン                                | 0.05mg/l以下    |            | < 0.005 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 16               | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 17               | ジクロロメタン                                  | 0.02mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 18               | テトラクロロエチレン                               | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 19               | トリクロロエチレン                                | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 20               | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 |            | < 0.000005 mg/l |            |            | < 0.000005 mg/l |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 21               | ベンゼン                                     | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 22               | 塩素酸                                      | 0.6mg/l以下     |            | < 0.06 mg/l     |            |            | < 0.06 mg/l     |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 23               | クロロ酢酸                                    | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            | < 0.002 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 24               | クロホルム                                    | 0.06mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 25               | ジクロロ酢酸                                   | 0.03mg/l以下    |            | < 0.003 mg/l    |            |            | < 0.003 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 26               | ジブromクロロメタン                              | 0.1mg/l以下     |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 27               | 臭素酸                                      | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 28               | 総トリハロメタン                                 | 0.1mg/l以下     |            | < 0.001 mg/l    |            |            | 0.001 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 29               | トリクロロ酢酸                                  | 0.03mg/l以下    |            | < 0.003 mg/l    |            |            | < 0.003 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 30               | ブromジクロロメタン                              | 0.03mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 31               | ブromホルム                                  | 0.09mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | 0.001 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 32               | ホルムアルデヒド                                 | 0.08mg/l以下    |            | < 0.008 mg/l    |            |            | < 0.008 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 33               | 亜鉛及びその化合物                                | 1mg/l以下       |            | 0.003 mg/l      |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 34               | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2mg/l以下     |            | < 0.01 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 35               | 鉄及びその化合物                                 | 0.3mg/l以下     |            | < 0.03 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 36               | 銅及びその化合物                                 | 1mg/l以下       |            | < 0.01 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 37               | ナトリウム及びその化合物                             | 200mg/l以下     |            | 12.7 mg/l       |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 38               | マンガン及びその化合物                              | 0.05mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 39               | 塩化物イオン                                   | 200mg/l以下     | 14.2 mg/l  | 14.1 mg/l       | 14.2 mg/l  | 14.2 mg/l  | 14.1 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 40               | カルシウムマグネシウム等(硬度)                         | 300mg/l以下     |            | 100 mg/l        |            |            | 98 mg/l         |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 41               | 蒸発残留物                                    | 500mg/l以下     |            | 201 mg/l        |            |            | 243 mg/l        |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 42               | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2mg/l以下     |            | < 0.02 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 43               | ジェオスミン                                   | 0.00001mg/l以下 |            | < 0.000001 mg/l |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 44               | 2-メチルイソホルネオール                            | 0.00001mg/l以下 |            | < 0.000001 mg/l |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 45               | 非イオン界面活性剤                                | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 46               | フェノール類                                   | 0.005mg/l以下   |            | < 0.0005 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 47               | 有機物(TOC)                                 | 3mg/l以下       | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l      | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l      | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 48               | pH値                                      | 5.8～8.6       | 7.7        | 7.7             | 7.6        | 7.4        | 7.8             |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 49               | 味                                        | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし            | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 50               | 臭気                                       | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし            | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 51               | 色度                                       | 5度以下          | < 0.5 度    | < 0.5 度         | < 0.5 度    | < 0.5 度    | < 0.5 度         | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 12   |
| 52               | 濁度                                       | 2度以下          | < 0.1 度    | < 0.1 度         | < 0.1 度    | < 0.1 度    | < 0.1 度         | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 12   |
| 201              | 残留塩素                                     | 0.1～1.0mg/l   | 0.48 mg/l  | 0.43 mg/l       | 0.48 mg/l  | 0.46 mg/l  | 0.42 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 202              | 水温                                       | ℃             | 15.5       | 19.0            | 20.3       | 21.0       | 25.8            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |

< 記号は未満

| 久賀浄水場系(高津原青年館) |                                          |               |            |                 |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 定期水質検査結果集計表    |                                          |               |            |                 |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| コード            | 項目                                       | 基準値           | 4月         | 5月              | 6月         | 7月         | 8月              | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 回数/年 |
| 1              | 一般細菌                                     | 100個/ml以下     | 0 個/ml     | 0 個/ml          | 0 個/ml     | 0 個/ml     | 0 個/ml          | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 12   |
| 2              | 大腸菌                                      | 検出されないこと      | 不検出        | 不検出             | 不検出        | 不検出        | 不検出             |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 3              | カドミウム及びその化合物                             | 0.003mg/l以下   |            | < 0.0003 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 4              | 水銀及びその化合物                                | 0.0005mg/l以下  |            | < 0.00005 mg/l  |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 5              | セレン及びその化合物                               | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 6              | 鉛及びその化合物                                 | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 7              | ヒ素及びその化合物                                | 0.01mg/l以下    | 0.003 mg/l | 0.003 mg/l      | 0.003 mg/l | 0.002 mg/l | 0.003 mg/l      | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 8              | 六価クロム化合物                                 | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 9              | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04mg/l以下    |            | < 0.004 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 10             | シアン化物及び塩化シアン                             | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 11             | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10mg/l以下      | 5.10 mg/l  | 5.42 mg/l       | 5.68 mg/l  | 5.51 mg/l  | 5.63 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 12             | フッ素及びその化合物                               | 0.8mg/l以下     |            | < 0.08 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 13             | ホウ素及びその化合物                               | 1mg/l以下       |            | < 0.1 mg/l      |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 14             | 四塩化炭素                                    | 0.002mg/l以下   |            | < 0.0002 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 15             | 1,4-ジオキサン                                | 0.05mg/l以下    |            | < 0.005 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 16             | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 17             | ジクロロメタン                                  | 0.02mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 18             | テトラクロロエチレン                               | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 19             | トリクロロエチレン                                | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 20             | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 |            | < 0.000005 mg/l |            |            | < 0.000005 mg/l |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 21             | ベンゼン                                     | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 22             | 塩素酸                                      | 0.6mg/l以下     |            | < 0.06 mg/l     |            |            | < 0.06 mg/l     |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 23             | クロロ酢酸                                    | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            | < 0.002 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 24             | クロホルム                                    | 0.06mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 25             | ジクロロ酢酸                                   | 0.03mg/l以下    |            | < 0.003 mg/l    |            |            | < 0.003 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 26             | ジプロモクロロメタン                               | 0.1mg/l以下     |            | 0.001 mg/l      |            |            | 0.001 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 27             | 臭素酸                                      | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 28             | 総トリハロメタン                                 | 0.1mg/l以下     |            | 0.004 mg/l      |            |            | 0.003 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 29             | トリクロロ酢酸                                  | 0.03mg/l以下    |            | < 0.003 mg/l    |            |            | < 0.003 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 30             | プロモジクロロメタン                               | 0.03mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 31             | プロモホルム                                   | 0.09mg/l以下    |            | 0.003 mg/l      |            |            | 0.002 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 32             | ホルムアルデヒド                                 | 0.08mg/l以下    |            | < 0.008 mg/l    |            |            | < 0.008 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 33             | 亜鉛及びその化合物                                | 1mg/l以下       |            | 0.004 mg/l      |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 34             | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2mg/l以下     |            | < 0.01 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 35             | 鉄及びその化合物                                 | 0.3mg/l以下     |            | < 0.03 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 36             | 銅及びその化合物                                 | 1mg/l以下       |            | < 0.01 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 37             | ナトリウム及びその化合物                             | 200mg/l以下     |            | 11.3 mg/l       |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 38             | マンガン及びその化合物                              | 0.05mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 39             | 塩化物イオン                                   | 200mg/l以下     | 15.2 mg/l  | 15.8 mg/l       | 16.7 mg/l  | 16.5 mg/l  | 16.0 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 40             | カルシウムマグネシウム等(硬度)                         | 300mg/l以下     |            | 87 mg/l         |            |            | 88 mg/l         |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 41             | 蒸発残留物                                    | 500mg/l以下     |            | 192 mg/l        |            |            | 226 mg/l        |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 42             | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2mg/l以下     |            | < 0.02 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 43             | ジェオスミン                                   | 0.00001mg/l以下 |            | < 0.000001 mg/l |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 44             | 2-メチルイソホルネオール                            | 0.00001mg/l以下 |            | < 0.000001 mg/l |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 45             | 非イオン界面活性剤                                | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 46             | フェノール類                                   | 0.005mg/l以下   |            | < 0.0005 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 47             | 有機物(TOC)                                 | 3mg/l以下       | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l      | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l      | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 48             | pH値                                      | 5.8～8.6       | 7.7        | 7.7             | 7.7        | 7.7        | 7.8             |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 49             | 味                                        | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし            | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 50             | 臭気                                       | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし            | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 51             | 色度                                       | 5度以下          | < 0.5 度    | < 0.5 度         | < 0.5 度    | < 0.5 度    | < 0.5 度         | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 12   |
| 52             | 濁度                                       | 2度以下          | < 0.1 度    | < 0.1 度         | < 0.1 度    | < 0.1 度    | < 0.1 度         | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 12   |
| 201            | 残留塩素                                     | 0.1～1.0mg/l   | 0.40 mg/l  | 0.42 mg/l       | 0.54 mg/l  | 0.42 mg/l  | 0.40 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 202            | 水温                                       | ℃             | 15.5       | 16.5            | 16.6       | 17.2       | 17.8            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |

< 記号は未満

| 常磐浄水場系(宮本集会所) |                                          |               |              |                 |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 定期水質検査結果集計表   |                                          |               |              |                 |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| コード           | 項目                                       | 基準値           | 4月           | 5月              | 6月           | 7月           | 8月            | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 回数/年 |
| 1             | 一般細菌                                     | 100個/ml以下     | 0 個/ml       | 0 個/ml          | 0 個/ml       | 0 個/ml       | 0 個/ml        | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 12   |
| 2             | 大腸菌                                      | 検出されないこと      | 不検出          | 不検出             | 不検出          | 不検出          | 不検出           |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 3             | カドミウム及びその化合物                             | 0.003mg/l以下   |              | < 0.0003 mg/l   |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 4             | 水銀及びその化合物                                | 0.0005mg/l以下  |              | < 0.00005 mg/l  |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 5             | セレン及びその化合物                               | 0.01mg/l以下    |              | < 0.001 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 6             | 鉛及びその化合物                                 | 0.01mg/l以下    |              | < 0.001 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 7             | ヒ素及びその化合物                                | 0.01mg/l以下    | < 0.001 mg/l | < 0.001 mg/l    | < 0.001 mg/l | < 0.001 mg/l | < 0.001 mg/l  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 8             | 六価クロム化合物                                 | 0.02mg/l以下    |              | < 0.002 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 9             | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04mg/l以下    |              | < 0.004 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 10            | シアン化物及び塩化シアン                             | 0.01mg/l以下    |              | < 0.001 mg/l    |              |              | < 0.001 mg/l  |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 11            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10mg/l以下      | 0.40 mg/l    | 0.40 mg/l       | 0.34 mg/l    | 0.39 mg/l    | 0.42 mg/l     | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 12            | フッ素及びその化合物                               | 0.8mg/l以下     |              | < 0.08 mg/l     |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 13            | ホウ素及びその化合物                               | 1mg/l以下       |              | < 0.1 mg/l      |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 14            | 四塩化炭素                                    | 0.002mg/l以下   |              | < 0.0002 mg/l   |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 15            | 1,4-ジオキサン                                | 0.05mg/l以下    |              | < 0.005 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 16            | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04mg/l以下    |              | < 0.001 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 17            | ジクロロメタン                                  | 0.02mg/l以下    |              | < 0.001 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 18            | トリクロロエチレン                                | 0.01mg/l以下    |              | < 0.001 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 19            | トリクロロエチレン                                | 0.01mg/l以下    |              | < 0.001 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 20            | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 |              | < 0.000005 mg/l |              |              | 0.000005 mg/l |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 21            | ベンゼン                                     | 0.01mg/l以下    |              | < 0.001 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 22            | 塩素酸                                      | 0.6mg/l以下     |              | 0.16 mg/l       |              |              | 0.26 mg/l     |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 23            | クロロ酢酸                                    | 0.02mg/l以下    |              | < 0.002 mg/l    |              |              | < 0.002 mg/l  |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 24            | クロホルム                                    | 0.06mg/l以下    |              | 0.002 mg/l      |              |              | 0.002 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 25            | ジクロロ酢酸                                   | 0.03mg/l以下    |              | < 0.003 mg/l    |              |              | < 0.003 mg/l  |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 26            | ジブromクロロメタン                              | 0.1mg/l以下     |              | 0.008 mg/l      |              |              | 0.008 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 27            | 臭素酸                                      | 0.01mg/l以下    |              | 0.002 mg/l      |              |              | 0.002 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 28            | 総トリハロメタン                                 | 0.1mg/l以下     |              | 0.020 mg/l      |              |              | 0.019 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 29            | トリクロロ酢酸                                  | 0.03mg/l以下    |              | < 0.003 mg/l    |              |              | < 0.003 mg/l  |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 30            | ブromジクロロメタン                              | 0.03mg/l以下    |              | 0.005 mg/l      |              |              | 0.004 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 31            | ブromホルム                                  | 0.09mg/l以下    |              | 0.005 mg/l      |              |              | 0.005 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 32            | ホルムアルデヒド                                 | 0.08mg/l以下    |              | < 0.008 mg/l    |              |              | < 0.008 mg/l  |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 33            | 亜鉛及びその化合物                                | 1mg/l以下       |              | 0.002 mg/l      |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 34            | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2mg/l以下     |              | < 0.01 mg/l     |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 35            | 鉄及びその化合物                                 | 0.3mg/l以下     |              | < 0.03 mg/l     |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 36            | 銅及びその化合物                                 | 1mg/l以下       |              | < 0.01 mg/l     |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 37            | ナトリウム及びその化合物                             | 200mg/l以下     |              | 14.4 mg/l       |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 38            | マンガン及びその化合物                              | 0.05mg/l以下    |              | 0.005 mg/l      |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 39            | 塩化物イオン                                   | 200mg/l以下     | 15.5 mg/l    | 15.4 mg/l       | 15.7 mg/l    | 15.6 mg/l    | 15.5 mg/l     | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 40            | カルシウムマグネシウム等(硬度)                         | 300mg/l以下     |              | 57 mg/l         |              |              | 55 mg/l       |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 41            | 蒸発残留物                                    | 500mg/l以下     |              | 151 mg/l        |              |              | 173 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 42            | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2mg/l以下     |              | < 0.02 mg/l     |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 43            | ジェオスミン                                   | 0.00001mg/l以下 |              | < 0.000001 mg/l |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 44            | 2-メチルイソホルネオール                            | 0.00001mg/l以下 |              | < 0.000001 mg/l |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 45            | 非イオン界面活性剤                                | 0.02mg/l以下    |              | < 0.002 mg/l    |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 46            | フェノール類                                   | 0.005mg/l以下   |              | < 0.0005 mg/l   |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 47            | 有機物(TOC)                                 | 3mg/l以下       | 0.4 mg/l     | 0.3 mg/l        | < 0.3 mg/l   | 0.3 mg/l     | 0.3 mg/l      | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 48            | pH値                                      | 5.8～8.6       | 8.2          | 8.1             | 8.2          | 7.8          | 8.1           |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 49            | 味                                        | 異常でないこと       | 異常なし         | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし          |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 50            | 臭気                                       | 異常でないこと       | 異常なし         | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし          |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 51            | 色度                                       | 5度以下          | 0.5 度        | < 0.5 度         | 0.6 度        | 0.5 度        | 0.6 度         | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 12   |
| 52            | 濁度                                       | 2度以下          | < 0.1 度      | < 0.1 度         | < 0.1 度      | < 0.1 度      | < 0.1 度       | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 12   |
| 201           | 残留塩素                                     | 0.1～1.0mg/l   | 0.54 mg/l    | 0.50 mg/l       | 0.34 mg/l    | 0.52 mg/l    | 0.52 mg/l     | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 202           | 水温                                       | ℃             | 15.0         | 18.0            | 20.2         | 21.1         | 24.9          |      |      |      |      |      |      |      | 12   |

< 記号は未満

| 中浄水場系(南並木農村共同館)       |                                          |               |            |                 |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 定 期 水 質 検 査 結 果 集 計 表 |                                          |               |            |                 |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| コード                   | 項目                                       | 基準値           | 4月         | 5月              | 6月         | 7月         | 8月              | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 回数/年 |
| 1                     | 一般細菌                                     | 100個/ml以下     | 0 個/ml     | 0 個/ml          | 0 個/ml     | 0 個/ml     | 0 個/ml          | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 個/ml | 12   |
| 2                     | 大腸菌                                      | 検出されないこと      | 不検出        | 不検出             | 不検出        | 不検出        | 不検出             |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 3                     | カドミウム及びその化合物                             | 0.003mg/l以下   |            | < 0.0003 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 4                     | 水銀及びその化合物                                | 0.0005mg/l以下  |            | < 0.00005 mg/l  |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 5                     | セレン及びその化合物                               | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 6                     | 鉛及びその化合物                                 | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 7                     | ヒ素及びその化合物                                | 0.01mg/l以下    | 0.003 mg/l | 0.003 mg/l      | 0.003 mg/l | 0.003 mg/l | 0.003 mg/l      | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 8                     | 六価クロム化合物                                 | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 9                     | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04mg/l以下    |            | < 0.004 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 10                    | シアニ化物及び塩化シアン                             | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 11                    | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10mg/l以下      | 5.15 mg/l  | 5.37 mg/l       | 5.27 mg/l  | 5.40 mg/l  | 5.50 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 12                    | フッ素及びその化合物                               | 0.8mg/l以下     |            | < 0.08 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 13                    | ホウ素及びその化合物                               | 1mg/l以下       |            | < 0.1 mg/l      |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 14                    | 四塩化炭素                                    | 0.002mg/l以下   |            | < 0.0002 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 15                    | 1,4-ジオキサン                                | 0.05mg/l以下    |            | < 0.005 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 16                    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | 0.04mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 17                    | ジクロロメタン                                  | 0.02mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 18                    | テトラクロロエチレン                               | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 19                    | トリクロロエチレン                                | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 20                    | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 |            | < 0.000005 mg/l |            |            | < 0.000005 mg/l |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 21                    | ベンゼン                                     | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 22                    | 塩素酸                                      | 0.6mg/l以下     |            | < 0.06 mg/l     |            |            | < 0.06 mg/l     |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 23                    | クロロ酢酸                                    | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            | < 0.002 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 24                    | クロホルム                                    | 0.06mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 25                    | ジクロロ酢酸                                   | 0.03mg/l以下    |            | < 0.003 mg/l    |            |            | < 0.003 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 26                    | ジブromクロロメタン                              | 0.1mg/l以下     |            | 0.002 mg/l      |            |            | 0.002 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 27                    | 臭素酸                                      | 0.01mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 28                    | 総トリハロメタン                                 | 0.1mg/l以下     |            | 0.006 mg/l      |            |            | 0.006 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 29                    | トリクロロ酢酸                                  | 0.03mg/l以下    |            | < 0.003 mg/l    |            |            | < 0.003 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 30                    | ブromジクロロメタン                              | 0.03mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            | < 0.001 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 31                    | ブromホルム                                  | 0.09mg/l以下    |            | 0.004 mg/l      |            |            | 0.004 mg/l      |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 32                    | ホルムアルデヒド                                 | 0.08mg/l以下    |            | < 0.008 mg/l    |            |            | < 0.008 mg/l    |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 33                    | 亜鉛及びその化合物                                | 1mg/l以下       |            | 0.005 mg/l      |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 34                    | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2mg/l以下     |            | < 0.01 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 35                    | 鉄及びその化合物                                 | 0.3mg/l以下     |            | < 0.03 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 36                    | 銅及びその化合物                                 | 1mg/l以下       |            | < 0.01 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 37                    | ナトリウム及びその化合物                             | 200mg/l以下     |            | 10.9 mg/l       |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 38                    | マンガン及びその化合物                              | 0.05mg/l以下    |            | < 0.001 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 39                    | 塩化物イオン                                   | 200mg/l以下     | 15.2 mg/l  | 15.7 mg/l       | 15.6 mg/l  | 16.4 mg/l  | 15.9 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 40                    | カルシウムマグネシウム等(硬度)                         | 300mg/l以下     |            | 88 mg/l         |            |            | 87 mg/l         |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 41                    | 蒸発残留物                                    | 500mg/l以下     |            | 191 mg/l        |            |            | 235 mg/l        |      |      | mg/l |      |      | mg/l |      | 4    |
| 42                    | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2mg/l以下     |            | < 0.02 mg/l     |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 43                    | ジェオスミン                                   | 0.00001mg/l以下 |            | < 0.000001 mg/l |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 44                    | 2-メチルイソホルネオール                            | 0.00001mg/l以下 |            | < 0.000001 mg/l |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 45                    | 非イオン界面活性剤                                | 0.02mg/l以下    |            | < 0.002 mg/l    |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 46                    | フェノール類                                   | 0.005mg/l以下   |            | < 0.0005 mg/l   |            |            |                 |      |      |      |      |      |      |      | 1    |
| 47                    | 有機物(TOC)                                 | 3mg/l以下       | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l      | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l | < 0.3 mg/l      | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 48                    | pH値                                      | 5.8～8.6       | 7.8        | 7.8             | 7.8        | 7.8        | 7.9             |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 49                    | 味                                        | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし            | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 50                    | 臭気                                       | 異常でないこと       | 異常なし       | 異常なし            | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |
| 51                    | 色度                                       | 5度以下          | < 0.5 度    | < 0.5 度         | < 0.5 度    | < 0.5 度    | < 0.5 度         | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 12   |
| 52                    | 濁度                                       | 2度以下          | < 0.1 度    | < 0.1 度         | < 0.1 度    | < 0.1 度    | < 0.1 度         | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 度    | 12   |
| 201                   | 残留塩素                                     | 0.1～1.0mg/l   | 0.44 mg/l  | 0.44 mg/l       | 0.48 mg/l  | 0.42 mg/l  | 0.42 mg/l       | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | 12   |
| 202                   | 水温                                       | ℃             | 15.3       | 18.6            | 20.6       | 21.7       | 25.0            |      |      |      |      |      |      |      | 12   |

< 記号は未満